FIAT (フィアット)

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

		年式	DOOR	R 乗用人数	* タイプ		ISOFIX取付			(1) L	3点式シートヘールト		
車種名	型式					取付座席	左	右	テザー取付位置	備 考	左	右	備考
500	312#	08.03~	3	4	HB	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
500C	312#	09.07~	3	4	HB	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
500S	312#	13.04~	3	4	HB	後席	0	0	シート裏側		0	0	
GRANDE PUNTO	199#	06.06~10.06	3	4	HB	後席	×	×			0	0	
	199#	06.06~10.06	5	4	HB	後席	×	×			0	0	
PANDA	139#	13.06~	5	5	HB	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
NEW PANDA	169#	04.07~11.05	5	4	HB	後席	×	×			0	0	
PUNTO	199#	12.09~14.04	5	5	HB	後席	0	0	シート裏側		0	0	
	188#	00.06~06.08	3	5	HB	後席	×	×			0	0	
	100#	00.06~06.08	5	5	HB	後席	×	×			0	0	
	176#	00.06~06.08	2	4	OP	後席	×	×			×	×	バックルが不適合
Multipra	186#	04.11~07.11	5	6	WG	後席	×	×			0	0	
	100#	03.04~04.11	5	6	WG	後席	×	×			0	0	

FORD (フォード)

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	DOOR	そ 乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点式シートへいい		備考	
平性力							左	右	79 双门区巨	VIII 15	左	右	VIII → →	
エクスプローラー	1FM#	11.05~	5	7	НВ	2列目	〇注	〇注	注	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0		
						3列目	×	×			×	×	シート形状が不適合	
エコスポーツ	MAJ#	14.05~	5	5	HB	後席	〇注	〇注	注	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0		
エスケープ	LFA#	06.06~13.09	5	5	HB	後席	〇注	〇注	注	注)汎用型ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能				
クーガ	WF0#	13.09~	5	5	HB	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0		
		10.10~13.08	5	5	HB	後席	〇注	〇注	注	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0		
マスタング		06.06~	2	4	CP	後席	〇注	〇注	注	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シート形状が不適合	

※注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー:2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。