〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

		<i>-</i>					ISOEI	X取付				シートヘールト	â、車両の取扱説明書を確認下さい 
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	±	右	テザー取付位置	備考	左	右	☆ 備 考
			5	5	WG	後席	4		シート裏側				注)バンタイプは不適合
e−NV200	ME0	14.10~		۲		2列目			シート裏側		O	O	
	IVILO	14.10	5	7	WG	3列目		×	ノ「衣原		ŏ	tŏ	
iT-R	R35	07.12~	2	4	CP	後席	×	×			×		レート形状が不適合
11 11	1,00	07.12	5	5	WG				シート裏側	 注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	7 1 1/2 K/3 1 25 G
IV200 バネット	M20#	09.05~								注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
			5	7	WG	3列目		×			ŏ	Ŏ	
" (400 hil° II±	DR17W	15.02~	<u> </u>		14/0	後席	0	0	シート裏側		O注)		注)バンタイプは不適合
IV100 クリッハ <sup>°</sup> ー リオ		13.12~15.12	5	4	WG	後席	Ŏ		シート裏側		〇注)		注)バンタイプは不適合
IV350 キャラバン	KS#E26	12.06~	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シート形状が不適合
<b>゚</b> ベニール	##W11	98.10~05.10	5	5	WG	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
 ウイングロード	###Y12	05.11~	- 5	5	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ノイングロート	###Y11	#Y11 99.05~05.11	] <sup>3</sup>	5	WG	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
エクストレール	###T32	13.12~	5		WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルト位置が不適合
	###T31	07.08~14.01		5		後席	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
	###T30	00.11~07.08				後席	×	×			×		シートベルト位置が不適合
			5	7	WG			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	##F52	##E52 10.08~			WG	3列目					×		シートベルトが短いため不適合
	##232	10.00	5	8	WG			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
						3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
		02.05~10.08	5 5	7	WG	2列目		×			0	0	
ロルグランド	##E51				, "G	3列目		×			×	_	シートベルトが短いため不適合
-/0/ /21	" " 201			8	l wg	2列目		×			0	0	
				<u> </u>		3列目		×			×	_	シートベルトが短いため不適合
		97.05~02.05	4	7	l wg	2列目		×			0	0	
	##E50		1 .	<u> </u>		3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
				8	l wg	2列目		×			0	0	
						3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
ナッティ		06.10~13.06	<b>-</b>	4	l wg	2列目		×			Ŏ	Ö	
	H91W	05.06~06.10				3列目		×			Ŏ	Ö	
<b>ドックス</b>	H59A	08.10~12.06	3	4	НВ	後席	×	×			Ō	Ö	
キャラバンコーチ	E25	01.11~12.06	5	8	wg	2列目		×			Ŏ	Ŏ	
			<u> </u>	<u> </u>		3列目	X	X	<u>, , + :</u>		Ŏ	Ö	
L —"		08.11~	<b>↓</b> _	_					レート 表側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ŏ	l Ö	
キューブ		02.10~08.11	_	5	WG	後席	×	×			Ŏ	Ö	
		98.02~02.10	1 1 - 1 - 1 - 1			後席	×	×		 	0	0	

<sup>※</sup>注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

<sup>※</sup>ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

<sup>※</sup>ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

<u> </u>							100 E	V.Π= /-L		- 大土と記載。			る、車両の取扱説明書を確認下さ
車種名	型式	年式	DOOF	乗用人数	タイプ	取付座席		X取付	「 テザー取付位置	備考		シートペルト	· 備 考
– .		1111					左	右			左	右	2
キューブ キューヒック	#GZ11	03.09~08.11	5	7	l wg	2列目	×				0	0	
						3列目		×			×	_	シートベルトが短いため不適合
フリッパー		03.09~12.01		4	HB	後席	×	×			0	0	
フリッパーリオ		03.09~12.02		4	HB	後席	×	×					
ブロリア	##Y34	99.06~04.10	4	5	SE	後席	×	×				0	
ナニー	##B15	98.10~04.10	4	5	SE	後席	×	×					
ナファリ	###	97.10~07.07	5	7	WG	2列目	×	×			0	0	
	###101	37.10**07.07	"	′	WG	3列目	×	×			○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
ノーマ	#F50	01.01~10.07	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
ーマ ハイフ゛リット゛	HGY51	12.05~	4	5	SE	後席	0	0	リアトレイ		0	0	
ノルフィ	TB17	12.12~	4	5	SE	後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ジューク	#F15	10.06~	5	5	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能			
ーー・ ノルビア	#S15	99.01~02.11	2	4	CP	後席	×	×					シート形状が不適合
· - ·			2	4	СР	後席	0	0	リアトレイ		×		
	##V37	##V37  14.02~	4	5	SE	後席	Ŏ		リアトレイ		0		
			2	4	CP					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能			
スカイライン	##V36	06.11~14.04	4	5	SE					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能			
		03.01~07.10		4	CP	後席		×	,,,,,,,,	727/00 1 DAWY 7 7 10 2 12 DAWY MIR THOUGHT 1 1 1 1 1 1			シート形状が不適合
	##V35	01.06~06.10		5	SE	後席		×					
はカイライン GT-R	BNR34	99.01~02.08	_	4	CP	後席	×	×					
スカイフィン GT R スカイラインクロスオーバー	#J50	09.09~	5	5	WG				シート東側	  注)ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能			
ステージア		01.10~07.06		5	WG	後席	X	X	ノート表側	注/130/11/17 / 7/20   7/20   2性規表			
				_	SE	後席		×				_	
2フィーロ	#A33	98.12~03.03	4	5	SE				シート裏側				
	###C27	16.08~	5	8	WG	2列目 3列目		_	ンート表側		_		
								X	\ \ \= \		_		
	###C26	10.11~16.08	5	8	l wg				ンート表側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能			
						3列目		×					
セレナ	###C25	05.05~10.11	5	8	WG	2列目		×			0	0	
	11 11 11 020	00.00 10.11		L	١,,,	3列目		×			0	0	
		4 99.06~05.05	5	7	l wg	2列目		×			0	0	
	###		1 -	'	WG	3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
	###024				WG	2列目	×	×			0	0	
			5	8	WG	3列目	×	×			×	×	シート形状が不適合
デイズ	#B21W	13.06~	5	4	НВ			〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
イス゛ルークス		14.02~	5	4	НВ					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	Ŏ	
*** ***		14.02~	4	5	SE	後席			リアトレイ		ŏ	ŏ	
ティアナ		08.06~14.02		5	SE					  注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	ŏ	ŏ	
/ 1 / /		03.10~08.06	+	5	SE	12,/m <sup>3</sup>	×	×	77121	The state of the s	ŏ	ŏ	
***		100.10 - 00.00	1 1-11		J 4 7 0				/ 1.8 har	  -  - ナトマ佐 だひ / ロト だたりナナ - ツギロ=			<u> </u>   ま\ナポいマかはい/ギン、

※注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカハーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

11 ※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

<u> </u>										〈汪と記載〉	<u>かめる</u>	る場合	<u>車両の取扱説明書を確認下さい。</u>
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI 左	X取付 右	テザー取付位置	備考	3点式:	/-トベルト 右	備考
ティーダ	#C11	04.09~12.08	5	5	WG	後席	1				0	0	
<u>ィーク</u> ティーダラティオ	#C11	04.09~12.00		5	SE	後席					0	<del> </del> 6	
71-37717			5	6		後席						5	
ティーノ	#V10	98.12~03.05	5	5	WG	後席	×				$\frac{1}{2}$	5	
デュアリス	#J10	07.05~14.03		5	WG				シート車側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	
<u> </u>	#R50	95.09~02.08		5	WG	後席		_	ノド表則	/////////////////////////////////////	ô	ô	
─-he-power	HE12	16.11~	5	5	HB	後席			シート裏側		$\frac{1}{2}$	5	
	#E12	12.09~								 注)ISOFIXロアアンカーとテザ・アンカー2種類装備車は取付可能	$\frac{\circ}{\circ}$	15	
<b>-</b>  -	#E11	05.01~12.09	5	5	WG	後席		X	ノード表則	/生/ISOFIXU/ / / // / / / / / / / / / / / / / / /	×	×	
	#411	05.01** 12.09				2列目					ô	ô	
			5	7	WG	3列目	×	×			0	6	O
パサラ	J#U30	99.11~03.06			-	2列目		×			0	6	
			5	8	WG	3列目		×			$\frac{1}{2}$	8	
? ,	110040	07.01 . 10.00	-	1	WO		_	×					
<u></u>	HC24S	07.01~10.02		4	WG	後席	×					0	
゚リメーラ	#P12	01.01~06.01		5	SE	後席	×	×			0	0	
	#P11	95.09~01.01		_	14/0	後席	×	×			0	0	トールルだてなん
プリメーラ カミノワコ <sup>*</sup> ン	#P12	01.01~05.12		5	WG	後席	×	×			×	×	ンート形状か不適合
ルーバード	#U14	96.01~01.09		5	SE	後席	×	×			0	Ö	
ブルーバート シルフィ	#G11	05.12~12.12		5	SE	後席		×			0	0	
	#G10	00.08~05.12				後席	×	×			0	0	
		J31 03.07~09.08	5	7	7 wg	2列目		×			0	0	
	#U31		_		١,, ۵	3列目		×			×		<u> シートベルトが短いため不適合</u>
	# 001		5	8	wg	2列目	×	×			0	0	
<sup>プ</sup> レサージュ				"	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
		98.06~03.06	5	7	WG	2列目		×			0	0	
	#U30			7	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	# 030			٦,	WG	2列目	×	×			0	0	
			5	8	WG	3列目		×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	PGF50	03.10~10.06	1	ļ _	0.5	後席	×	×			0	0	
ノレンナント	J#G50	90.10~02.08		5	SE	後席	×	×			0	Ō	
, т,	#Y51	09.11~		_	0.5	後席	×	×			Ò	Ŏ	
<b>'</b> 一ガ	#Y50	04.10~09.11	4	5	SE	後席	×	×			Ö	Ŏ	
フーカ゛ハイフ゛リット゛	#Y51	09.11~	١.	T_		後席	〇注	○注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	ŏ	
	#Y50	04.10~09.11	4	5	i SE	後席	×	×			ŏ	ŏ	
アイクラC+C	FHZK12	07.05~10.08	2	4	OP	後席	×				×		シート形状が不適合
1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	#K13	10.07~	5	5	HB				シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	- 1 1/2 1/10 1 AZ EI
<b>?</b> ーチ			2	5	HB	後席	×	×	一一衣原		ŏ	ŏ	
` /	#K12	02.03~10.07	5	5	HB	後席		_			$\frac{1}{2}$	5	
*** + # *   L	A + 11° > 1	<u> </u>		<u> </u>	1 1 10				/ 18 hr	 			1 + 1 + + + + + + + + + + + + + + +

<sup>※</sup>注意:本革シートやPVC合皮レサーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

<sup>※</sup>ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

<sup>※</sup>ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	D00D	#m   #L	カノプ	取付座席	ISOFIX取付		ᅟᅩᆢᄧᄼᄼ	備考		ートヘブルト	进 李
<del>早</del> 俚石	至九	平式	DOOR	苯用人敛	ダイン	取刊座席	左	右	テザー取付位置	加 右	左	右	1
マーチ	#K11	92.01~02.03	2	4	OP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	#-K11	92.01 02.03	5	5	WG	後席	×	×			×	×	備 考 シートベルトが短いため不適合 シートベルトが短いため不適合 シートベルトが短いため不適合 シートベルトが短いため不適合 シートベルトが短いため不適合 シートボルトが短いため不適合
ムラーノ	#Z51	08.9~15.04	5	5	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
A)/	#Z50	04.09~08.09				後席	×	×			0	0	
	MG33S	11.02~	-	4	WG		(注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
モコ	MG22S	06.02~11.02				後席	×	×			0	0	
	MG21S	02.04~06.02				後席	×	×			0	0	
ラティオ	N17	12.10~	4	5	SE	後席	×	×			0	0	
	CW##WN	11.06~	5	7	WG	2列目	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ラフェスタ	CW##WIN	11.00	"	'	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
177177	#B30	04.12~12.12	5	7	WG	2列目	×	×			0	0	
		04.12 12.12	٦		WG	3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
リーフ	#ZE0	10.12~	5	5	НВ					注)ISOFIXロアアンカーとテサ゛ーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シート形状が不適合
ルークス	ML21	09.12~13.03	5	4	HB	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
ルネッサ	##N30	97.10~01.09	5	5	HB	後席	×	×			0	0	
ローレル	##C35	97.06~03.01	4	5	CP	後席	×	×			0	0	

<sup>※</sup>注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

<sup>※</sup>ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

<sup>※</sup>ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。