スズキ

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

	THE IS						ISOFI	X取付		/# -+/	3点式》	ノートヘールト	/++ - 1 /
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイフ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備考	左	右	備考
Kei		98.10~09.10	3	4	НВ	後席	×	×			×		シートベルトが短いため不適合
	HN##S		5	4	HB	後席	×	×			0	0	7 1 771 78 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
ei スポーツ	HN##S	00.10~03.09	5	4	НВ	後席	×	×			Ö	Ŏ	
ei ワークス		02.10~09.10		4	НВ	後席	×	×			Ö	Ŏ	
MRワゴン		11.01~16.03	5 4	4	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	Ö	Ŏ	
	MF22S	06.01~11.01				後席	×	×			Ö	Ŏ	
	MF21S	01.12~06.01				後席	×	×			Ō	Ō	
IRワゴン Wit	MF33S	13.07~	5	4	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	
X-4		06.07~14.11	5	5	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	Ō	
X-4 セダン	YC11S	07.07~14.11	4	5	SE	後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
X−4 クロス	Y#22#	15.02~	5	5	НВ	後席	0	0	シート裏側		0	0	
アルト	HA36S	14.12~	5 4			後席	0	0	シート裏側		0	0	
	HA25S	09.12~14.12		4	НВ	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	〇注	〇注	注)商用車バンタイプは不適合
	HA24S	04.09~09.12				後席	×	×			×		シートベルトが短いため不適合
アルトエコ	HA35S	09.12~14.12	5	4	НВ	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	〇注	〇注	注)商用車バンタイプは不適合
アルトターボRS	HA36S	15.03~	5	4	НВ	後席	0	0	シート裏側		0	0	
プルトワークス	HA36#	14.12~	5	4	НВ	後席	0	0	シート裏側		0	0	
アルトラパン	HE33S	15.06~	5			後席	0	0	シート裏側		×	×	シートベルト位置が不適合
	HE22S	08.11~15.06		4	НВ	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルトが短いため不適合
	HE21S	02.01~08.11			1	後席	×	×			0	0	
゚ルトラハ [°] ンショコラ	HE22S	13.06~	5	4	HB	後席	0		シート裏側		×	×	シートベルトが短いため不適合
(グニス	FF42S	16.02~	5	5	HB	後席	0	0	シート裏側		0	0	
エスクード	TA##	05.05~	3	4						注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	TD#4W	05.05.0	5	5	wG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテサ・ーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	TA##	97.11~05.05	3 4 5 5	4] "''	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	T###	797.11~05.05			後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合	
エブリィ	DA17#	15.02~	5 4		後席	0		シート裏側		〇注	〇注	注)商用車バンタイプは不適合	
	DA64V	05.08~15.02		4	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	O注	〇注	注)商用車バンタイプは不適合
	DA62V	99.01~05.08				後席	×	×			注	〇注	注)商用車バンタイプは不適合
エブリィワゴン	DA17#	15.02~	5 4			後席	0		シート裏側				注)商用車バンタイプは不適合
	DA64W	05.08~15.02		4	ł WG		〇注	〇注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能			注)商用車バンタイプは不適合
	DA#2W	99.06~05.08				後席	×	×			〇注		注)商用車バンタイプは不適合
エブリィランディ	DA32W	01.05~05.06		7	WG	2列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
	DASZW					3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
こりオ	R#1S	01.01~06.06	5	5	HB	後席	×	×			0	0	
カルタスワゴン	G1#W	98.05~02.08	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
キザシ	R3#	09.10~	4	5	SE	後席	〇注	〇注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。 ※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

スズキ

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

<u> </u>										〈注と記載	<u>がある</u>	5場合	1、車両の取扱説明書を確認下さい
車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFI 左	X取付 右	テザー取付位置	備考	3点式》	かかれ	備考
グランドエスクード		00.12~05.05	5	7		2列目					0	Ō	
	TX92W				WG	3列目		×			×		シートベルトが短いため不適合
ジムニー		98.10~	3 2	4				Ω注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×		シートベルトが短いため不適合
	JB23W			4	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×		シートベルトが短いため不適合
	JB43W	02.01~	3	4	WG	後席	Ō		シート裏側		×		シートベルトが短いため不適合
スイフトハイブリッド	ZC53S	17.01~	5	5	WG	後席	Ō		シート裏側				
スイフト	ZC53S	17.01~	5	5	WG	後席	Ŏ		シート裏側				
	Z#72S	10.09~	5	5	WG					注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	Z##1S	04.11~10.09	5	5	WG	後席	×	×			Ō	Ō	
	HT81S	00.02~05.05		5	WG	後席	×	×			Ō	Ō	
	HT51S	00.02~05.05	5	5	WG	後席	×	×			Ō	Ō	
スイフトスポーツ	ZC32S	11.12~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側		Ō	Ō	
スプラッシュ	XB32S	08.10~14.08	5	5	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	Ō	Ō	
スペーシア	MK#2S	13.03~	5	4	WG	後席	0		シート裏側		Ō	Ō	
スペーシアカスタム	MK#2S	13.03~	5	4	WG	後席	0		シート裏側		0	0	
ソリオ	MA#6#	15.08~		_	W/O	後席	0		シート裏側		0	0	
	MA15S	11.01~15.08	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
リオバンデット	MA15S	12.06~	5	5	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
\ スラー	MR#1S	14.01~	5	4	WG	後席			シート裏側		0	0	
パレット	MK21S	08.01~13.02	5	4	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
パレットSW	MK21S	09.09~13.02	5	4	WG	後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
バレーノ	WB42S	16.05~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側		0	0	
フゴンRハイブリッド	MH55S	17.02~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側				
ワゴンR	MH35S	17.02~	5	5	WG	後席	0	0	シート裏側				
	MH#4S	12.09~17.02	5			後席	〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアンカーとテサーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	MH23S	08.09~12.09	5	5		後席	×	×			0	0	
	MH2#S	03.09~08.09	5	4	WG	後席	×	×			0	0	
	MC##S	98.10~03.09	9 4 5	-		後席	×	×			0	0	
						後席	×	×			0	0	
ワゴンR RR	MH2#S	03.09~08.09	5			後席	×	×			0	0	
	MO##6	98.10~03.09	1	4	WG	後席	×	×			0	0	
	WIC##5					後席	×	×			0	0	
ワコ゛ンRスティンク゛レー	MH#4S	12.09~	_	4	WG		〇注	〇注	シート裏側	注)汎用型ISOFIXロアアフンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	0	0	
	MH23S	08.09~12.09	5	4		後席	×	×			0	0	
フゴンRソリオ	MA#4S	00.12~04.04	5	5	WG	後席	×	×			Ō	Ō	
ſW(シボレー)	ME#4S	00.09~10.12	5	5	WG	後席	×	×			0	0	
フルーズ(シボレー)		01.11~08.07	5	5	WG	後席	×	×			Ō	Ō	

[※]注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。 こすれて傷が付く恐れがあります。 必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

[※]ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

[※]ISOFIXアンカー:2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。