店舗用 ベビーシートをご購入の前に必ずご確認ください。

ヨーロッパ規格適合品 ECE R44/04適合

MUM'S CARRY マムズキャリーブライトシリーズ

●ご使用いただける お子様の目安

体重 13kg 未満のお子様

0~1歳頃まで

本装置は後ろ向き専用です。

WEDDO!

取付確認書

本装置は、ECER44/04に適合し、取付は「ユニバーサル(汎用)仕様」です。

※一部取付できない車両があります。

本装置は、**3点式巻取り装置付き座席ベルト**を装備している座席のある車両のみ、ご使用いただけます。*2点式シートベルトの座席ではご使用いただけません。

後部座席に人が乗る場合、2ドア、3ドアの助手席や1BOXなどの**乗降口側は、 緊急時の脱出の妨げ**となりますので 取付ないでください。

4人乗りの2ドアの車両(スポーツカーなど)は、 **座面の凸凹が極端**で取付に注意が 必要です。**座面と本装置のとの間 にすきま**があり、**拘束が不安定**に なる場合は取付・使用しないでください。



取付可能な車両シートベルト

#*** D		
シートベルトの種類	特徵	取付可否
ELR 緊急ロック式 〈巻き取り装置付〉	ゆっくりと引くとベルトが自由に 伸び縮みし、勢いよく引くとロッ クするシートベルト。	0
AELR 〈チャイルドシート固定機能付〉	ベルトをすべて引き出したあと で自動的に巻き戻り、それ以上 伸びなくなるシートベルト。	0
NR マニュアル式 NLR 非ロック式 〈巻き取り装置付〉	巻き取り装置・ロック機能のない シートベルト。	0
ALR 自動ロック式 〈巻き取り装置付〉	ベルトを引き出すときに途中で 止めるとロックされ、それ以上 引き出せなくなるシートベルト。	×

※ご使用になる前は、取扱説明書を必ずお読みください。



ベビーシートをご購入の前に必ずご確認ください。

肩ベルト

取付できない座席・シートベルト

●座面の奥行きが 40cm未満の座席。



●シートベルトの取付幅が 32cm未満の場合。

座席。

トベルト

※腰ベルトをゆっくり 引くと自由に出入り し、衝撃を感知した 際にロックするシー

- シートベルトの全長が 230cm以下の場合。
- フロントエアバッグが装備 された座席。
- ※サイドエアバッグのみの場合は、 ご使用できます。



- シートベルトが装備されて いない座席。
- ●本装置が座席からはみ出す 場合。



●本装置のベルト通しよりも、 前にシートベルトが出ている 座席。



- ●極端なバケットシート。 座面・背面が極端に凹んだ 座席。または座面の凸凹が 大きく、不安定な座席。
- ●横向きや後ろ向きの座席。







●腰ベルトのみの、2点式シートベルト の座席。



●自動式ショルダーベルト(パッシブ シートベルト)*が、装備されている 座席。





傷の発生・革が伸びる恐れがあるため、本革シートには取付ないでください。

※ご不明な場合は、販売店または輸入元(株)シーエー産商までお問い合わせください。





本社:〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄51 TEL.0568-28-5333 FAX.0568-28-5340

www.ca-sansho.co.jp