

トヨタ

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点式シートベルト		備考
							左	右			左	右	
86	ZN6	12.04～	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ		×	×	シート形状が不適合
AQUA	NHP10	11.12～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
bB	# #C2#	05.12～	5	5	HB	後席	○	○	ラゲージスペース		○	○	
	NCP3#	00.02～05.12				後席	×	×		○	○		
C-HR	NGX50	17.01～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
C-HRハイブリッド	ZYX10					後席	○	○	シート裏側		○	○	
FJクルーザー	GSJ# #	10.11～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
iQ	#GJ10	08.11～	3	4	HB	後席	○	○	ラゲージスペース		×	×	シートベルト位置不適合
ist	# #P1# #	07.07～16.04	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	# #P6#	02.05～07.07				後席	×	×		○	○		
RAV4	# #A3#	05.11～	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	# #A2#	00.05～05.10				後席	×	×		○	○		
Rush	J20#	06.01～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
Will サイファ	NCP7#	02.12～05.07	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
アイシス	ZGM# #	12.06～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×		○	○		
アイシス	Z#M# #	04.09～12.06	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						3列目	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合	
アベンスワゴン	ZRT27#	11.09～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	AZT25#	03.10～08.12				後席	×	×		○	○		
アリオ	#RT26#	07.06～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルトが短いため不適合
	#ZT24#	01.12～07.06				後席	×	×		○	○		
アルテツア	#XE10#	98.10～05.07	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
アルテツア ジータ	# #E1# #	01.07～05.07	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
アルファード	# #H3#	15.01～	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)エグゼクティブパワーシートは不適合	○注	○注	注)エグゼクティブパワーシートは不適合
						3列目	×	×		○	○		
	# #H2#	08.05～15.01	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能。エグゼクティブパワーシートは不	○注	○注	注)エグゼクティブパワーシートは不適合
						3列目	×	×		○	○		
	# #H1#	02.05～08.05	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×		○	○		
	# #H3#	15.01～	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)エグゼクティブパワーシートは不適合	○注	○注	注)エグゼクティブパワーシートは不適合
						3列目	×	×		○	○		

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

3 ※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

トヨタ

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点式シートベルト		備考	
							左	右			左	右		
アルファード ハイブリッド	##H3#	15.01～	5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○		
						3列目	×	×			○	○		
	##H20W	11.11～15.01	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車 取付可能。エグゼクティブパワーシートは不	○注	○注	注)エグゼクティブパワーシートは不適合	
						3列目	×	×			○	○		
	##H10W	03.06～08.06	5	7	WG	2列目	×	×			○	○		
						3列目	×	×			○	○		
			5	8	WG	2列目	×	×			○	○		
						3列目	×	×			○	○		
アレックス	NZE12#	01.01～06.09	5	5	HB	後席	×	×			○	○		
イプサム	ACM2#	01.05～09.12	5	6	WG	2列目	×	×			○	○		
						3列目	×	×			×	×		シートベルトが短いため不適合
	ACM1#	96.05～01.05	5	7	WG	2列目	×	×			○	○		
						3列目	×	×			×	×		シートベルトが短いため不適合
ヴァンガード	##A33#	07.08～13.11	5	7	WG	2列目	○	○	ラゲージスペース		○	○		
						3列目	×	×			×	×		シートベルトが短いため不適合
ウィッシュ	##E2#	12.04～	5	6	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○		
						3列目	×	×			×	×		シートベルトが短いため不適合
				5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
							3列目	×	×			×	×	
		ZGE2#	09.04～12.04	5	6	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
							3列目	×	×			×	×	
			5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
						3列目	×	×			×	×		
ヴィッツ	#P13#	10.12～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
	##P9#	05.02～10.12	5	5	HB	後席	×	×			○	○		
	#CP1#	99.01～05.02	3	5	HB	後席	×	×			○	○		
ヴィッツハイブリッド	NHP130	17.01～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側					
ヴェルファイア (ハイブリッド含む)	##H3#	15.01～	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)エグゼクティブパワーシートは不適合	○注	○注	注)エグゼクティブパワーシートは不適合	
						3列目	×	×			○	○		
			5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○		
						3列目	×	×			○	○		
ヴェルファイア	##H2#	08.05～15.01	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車 取付可能。エグゼクティブパワーシートは不	○注	○注	注)エグゼクティブパワーシートは不適合	
						3列目	×	×			○	○		
			5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
						3列目	×	×			○	○		
ヴェルファイア ハイブリッド	##H2#	11.11～15.01	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車 取付可能。エグゼクティブパワーシートは不	○注	○注	注)エグゼクティブパワーシートは不適合	
						3列目	×	×			○	○		

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

トヨタ

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点式シートベルト		備考	
							左	右			左	右		
ヴォクシー (ハイブリッド含む)	# #R8#	14.01～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○		
						3列目	×	×		○	○			
	# #R7#	07.06～14.01	5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○		
						3列目	×	×		○	○			
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
						2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	シートベルトが短いため不適合				
			3列目	×	×		×	×						
ヴォルツ	ZZE13#	02.08～04.04	5	5	WG	後席	×	×		○	○			
エスクァイア	# #R8#	14.10～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○		
						3列目	×	×		○	○			
エスティマ (ハイブリッド含む)	# #R5#	06.01～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○		
						3列目	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合		
	# #R3/R4	00.01～06.01	5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○		
						3列目	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合		
	AHR2#	06.06～	5	7	WG	2列目	×	×			○	○		
						3列目	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合		
			5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
						3列目	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合		
	AHR1#	01.06～05.11	5	7	WG	2列目	×	×			○	○		
						3列目	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合		
	オーリス	# #E18#	12.08～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
		# #E15#	06.10～12.07				後席	×	×		○	○		
カムリ ハイブリッド*	#VV5#	11.09～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○		
カムリ	AVV5#	11.09～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○		
	ACV4#	06.01～11.09				後席	×	×		○	○			
	ACV3#	01.09～05.12				後席	×	×		○	○			
カルディナ	#T24#	02.09～07.05	5	5	WG	後席	×	×		○	○			

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

トヨタ

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点式シートベルト		備考
							左	右			左	右	
カローラ スパシオ	#E12#	01.05~07.06	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	シートベルトが短いため不適合
						3列目	×	×			×	×	
カローラ	#E12#	00.08~06.10	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
カローラ アクシオ	#E16#	12.05~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	#E14#	06.10~12.05				後席	×	×			○	○	
カローラアクシオハイブリッド	N#E16#	13.08~	4	5	SE	後席	○	○	シート裏側		○	○	
カローラ フィールダー	##E16#	12.05~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	##E14#	06.10~12.05				後席	×	×			○	○	
	##E12#	00.08~06.10				後席	×	×			○	○	
カローラフィルターハイブリッド	##E16#	13.08~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
カローラ ランクス	#E12#	01.01~06.09	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
カローラ ルミオン	#E15#	07.10~	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	シートベルトが短いため不適合
キャミ	J1##	99.05~06.01	5	5	WG	後席	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
クラウンアスリート ロイヤル	##S21#	12.12~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	##S20#	08.02~12.12				後席	○注	○注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	##S18#	03.12~08.02				後席	×	×			○	○	
クラウン エステート	##S17#	99.12~07.05	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
クラウンハイブリッド	##S21#	13.01~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	##S20#	08.05~13.01				後席	×	×			○	○	
クラウンマジェスタ	##S21#	13.09~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
	##S20#	09.03~13.09				後席	○注	○注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	##S18#	04.07~09.03				後席	×	×			○	○	
クルーガー	MHU2#	00.11~07.03	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
			5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
クルーガー ハイブリッド	MHU28W	00.11~07.03	5	7	WG	3列目	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
						2列目	×	×			○	○	
サイ(SAI)	##K10#	09.12~	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
サクシード	##P16##	16.08~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	バンタイプ不適合	○	○	
	##P5#	02.07~07.03				後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
シエンタ (ハイブリッド含む)	##P17#	15.07~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
シエンタ	NPC8#	03.09~15.07	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
スペイド	##P141#	12.07~	3	5	WG	3列目	×	×			○	×	シートベルト位置が不適合
						後席	○	○	シート裏側		○	○	
セルシオ	UCF3#	00.08~06.05	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
タンク	M9##A	16.11~	5	5	HB	後席	○	○			○	○	

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

トヨタ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点式シートベルト		備考
							左	右			左	右	
ノア	# #R8#	14.01~	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			○	○	
	# #R7#	10.04~14.01	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注)セカンドシート回転シートは不適合
						3列目	×	×			○	○	
ノア	# #R7#	07.06~10.03	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
						ノア タンブルシート	5	8	WG	2列目	×	×	
ノア	# #R6#	00.11~07.06	5	8	WG	2列目	×	×			○	○	
						ノア タンブルシート	5	8	WG	2列目	×	×	
ハイエース	# #H2#	04.08~	5	10	WG	2列目	×	×			×	○	
						3列目	×	×			×	×	バックルが不適合
ハイエースバン	# #N21#	02.11~09.07	5	5	WG	2列目	×	×			×	×	バックルが不適合
パッソ	# #M7#	16.04~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	# #C3#	10.02~16.04				後席	○	○	シート裏側		○	○	
	# #GC1#	04.06~10.02				後席	×	×			○	○	
ハリアー ハイブリッド	# #U65#	14.01~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	# #U38#	05.03~12.12				後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ハリアー	# #U6#	13.12~	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	# #U3#	03.02~13.07	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
ピクシス エポック	LA3# #	12.05~	4	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ピクシス ジョイ	LA2#0A	16.08~	5	4	WG	後席							
ピクシス スペース	L5# #	11.09~	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
ファンカーゴ	NCP2#	99.08~05.09	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
プラッツ	# #CP1#	99.08~05.11	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
プリウス	# #W5#	15.12~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	# #W3#	09.05~15.12	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
	NHW2#	03.09~09.05	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	NHW1#	97.12~03.09	4	5	SE	後席	×	×			○	○	

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

トヨタ

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点式シートベルト		備考	
							左	右			左	右		
プリウスPHV	ZVW52	17.02～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○		
	#W35	12.01～17.02	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○		
プリウスα	##W41#	11.05～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○		
	##W40#	11.05～	5	7	HB	2列目	○	○	シート裏側		○	○		
						3列目	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合	
ブレイド	#E15#	06.12～12.04	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
ブレビス	JCG1#	01.06～07.07	4	5	SE	後席	×	×			○	○		
プレミオ	##T26#	07.06～11.09	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○		
	#T24#	01.12～07.06				後席	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合		
プログレ	JCG1#	98.05～07.05	4	5	SE	後席	×	×			○	○		
プロボックス	##P16#V	16.08～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側					
	##P5#	02.07～13.10				後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
ベルタ	##P9#	05.11～12.06	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
ポルテ	##P14#	12.07～	4	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○		
	NNP1#	04.07～12.07				後席	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合		
マークII プリット	##X11#	02.02～07.09	5	5	WG	後席	×	×			○	○		
マークX	##RX13#	16.11～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○		
	##X13#	09.10～16.11				後席	○	○	リアトレイ		○	○		
マークXジオ	##A1#	07.09～13.11	5	6	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
						3列目	×	×		×	×	シート形状・バックルが不適合		
		07.09～13.11	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
						3列目	×	×		×	×	シート形状・バックルが不適合		
ラウム	NCZ2#	03.05～11.10	5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
ラクティス	##P12#	10.11～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
	##P10#	05.10～10.10				後席	×	×		○	○			
ランドクルーザー200	##J2#W	07.10～	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
						3列目	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合		
ランドクルーザー100	##J10#	98.01～07.09	5	5	WG	後席	×	×			○	○		
							2列目	×	×		○	○		
		98.01～07.09	5	8		3列目	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合		
ランドクルーザープラド	##J15#	09.09～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
							2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
							3列目	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合	
	##J12#	02.10～09.09	3	5	WG	後席	×	×		○	○			
			5	8	WG	2列目	×	×		○	○			
					WG	3列目	×	×		×	×	シートベルトが短いため不適合		
ルーミー	M9# #A	16.11～	5	5	HB	後席	○	○			○	○		

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。